

Wójt Gminy Wilkołaz

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji realizowanej pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+017 do km 0+992 na działce nr ewidencyjny gruntów 791 i 849.

w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 12/2015

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy nad realizacją inwestycji realizowanej pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+017 do km 0+992 na działce nr ewidencyjny gruntów 791 i 849”.

1.1 . Zakres zamówienia:

Zakres usługi obejmuje wykonywanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 443), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania:

Projektowany odcinek długości 975m posiadający nawierzchnię z materiału kamiennego z tendencją do przelomów abny wykorzystać jako podbudowę należy wzmocnić warstwa tłuczni. Nawierzchnie projektowanej drogi wyznaczono pośladzie istniejącej nawierzchni tłuczniowej. Na załamaniach trasy odtworzono łuki poziome. Profil podłużny dopasowany do istniejącego przebiegu niwelety z jednoczesnym wyrównaniem. Zaprojektowana nowa niweleta podłużna pozwoli na ułożenie warstw konstrukcyjnych, wyrównanie niwelety i zapewni prawidłowe odwodnienie korpusu drogowego.

Konstrukcja na istniejącej podbudowie z materiału kamiennego:

od km 0+050 do km 0+090

od km 0+140 do km 0+774

od km 0+799 do km 0+956

- 4cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70
- 4 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
- 20 cm podbudowa z tłuczni kamiennego w.g. PN-S-96023 istniejąca nawierzchnia
- 10 – 15 cm warstwa z materiału kamiennego

Konstrukcja na istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 0+020 do 0+040

- śr. 4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

Konstrukcja na istniejącej nawierzchni bitumicznej od km 0+040 do 0+050

- 3 cm w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
- 4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70

Konstrukcja od km 0+090 do km 0+140; od km 0+774 do km 0+779

Od km 0+956 do km 0+992

- 4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
- 4 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
- 20 cm podbudowa z tłuczni kamiennego w.g. PN-S-96023
- 10 cm podbudowa z betonu C5/6 stabilizacja piasku cementem /5?pa?
- 10 cm warstwa piasku

Konstrukcja utwardzonych poboczy roboty ziemne na poboczach od km 0+002

Pobocza od km 0+005 str. Prawa jak w przekroju normalnym nr 1

A str. Lewa od km 0+013 do km 0+992

- 3 cm warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
- 15 cm podbudowa z tłuczni kamiennego w.g. PN-S-96023
- 10 cm warstwa piasku

Odwodnienie

Na odcinku od km 0+992 do km 0+059 str. lewa obok drogi w odległości od 90 do 50 cm o najniższych rzędnych w terenie przepływa rów melioracyjny. Ukształtowanie terenu oraz projektowane spadki na w/w drodze są skierowane w kierunku rowu. Ponadto w celu odprowadzenia wody w kierunku rowu umocniono i zabezpieczono przed rozmyciem przepływ wody przez jezdnię od km 0+774 do km 0+ 900. Zastosowane spadki poprzeczne jezdni i pobocza, istniejące spadki podłużne, istniejące przepusty pod drogą po oczyszczeniu i pogłębieniu odpływów poprawią istniejące odwodnienie drogi.

Organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe

znak A7 szt – 1

znak B 33 szt 2

znak A-1 szt-1

Dokumentacja budowlana oraz inne dokumenty dotyczące zamówienia dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz oraz na stronie: www.wilkolaz.pl

1.2 Wymagania dotyczące osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru w specjalności drogowej:

- musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące wykonywanie nadzoru inwestorskiego (w specjalności drogowej),
- musi posiadać aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych związanych z nadzorowaniem lub kierowaniem robotami drogowymi (zał. nr 2),

1.3 Zakres obowiązków inspektora nadzoru będzie obejmowała w szczególności:

- 1) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,
- 2) zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową na prowadzenie prac budowlanych, terenem budowy - przed wejściem wykonawcy na plac budowy,

- 3) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną, STWiOR, obowiązującymi normami i przepisami, SIWZ,
- 4) współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,
- 5) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji,
- 6) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych (m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań ITP.) oraz sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
- 7) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami (częściowymi, robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowym) oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,
- 8) sprawdzenie jakości wykonanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji, ponadto udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,
- 10) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach w okresie rękojmi oraz spotkaniach na okoliczność ujawnienia usterek i wad,
- 11) udział w komisji powołanej przez zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych jak również sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,
- 12) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,
- 13) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należyтым uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,
- 14) nadzór przestrzegania przez Wykonawców zasad bhp,
- 15) nadzór nad zabezpieczeniem stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,
- 16) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,
- 17) sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowanie aby roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego były prowadzone tylko przez Wykonawcę oraz wyszczególnionych w umowie podwykonawców, a także żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych,
- 18) Inspektor nadzoru wykonujący nadzór inwestorski winien być na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu w trakcie realizacji na placu budowy lub w razie potrzeb na każde wezwanie Zamawiającego.

2. Zamawiający: Gmina Wilkołaz , 23-212 Wilkołaz, e mail : gmina@wilkolaz.pl
Faks: 81 8212 695

3. Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji zamówienia 30 lipiec 2016 - 30 grudzień 2017.

Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg gminnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Warunkiem podpisania umowy oraz określenie terminu pełnienia funkcji inspektora nadzoru na zadanie

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+017 do km 0+992 na działce nr ewidencyjny gruntów 791 i 849”.

będzie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej.

4. Kryteria oceny ofert:

cena - 100%

5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wilkołaz w terminie do dnia 29 grudnia 2015 roku. do godz. 10:00

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 10:10 , sala narad – I piętro .

7. Do oferty należy załączyć :

- formularz ofertowy (sporządzony na podst. zał. nr 1)
- doświadczenie zawodowe (zał. nr 2)
- aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym. (zał. nr 1)

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+017 do km 0+992 na działce nr ewidencyjny gruntów 791 i 849”.

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres gmina@wilkolaz.pl
lub faxem na nr 81 8212 695


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę (tzn. najniższą) za wykonanie zamówienia oraz spełni warunki zawarte w ogłoszeniu.

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Bogumiła Daniel tel. 81 8212035, w godz. 8:00-14:00

Załączniki- druk oferty, druk doświadczenia zawodowego, druk oświadczenia.

Wilkołaz, dnia 23.12.2015 r.

Wójt Gminy Wilkołaz



mgr Paweł Głab

WZÓR FORMULARZA OFERTY

Nawiązując do zapytania na:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+017 do km 0+992 na działce nr ewidencyjny gruntów 791 i 849”.

Oferuję(my) wykonanie usługi objętej zapytaniem zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia:

Cena oferty

netto (bez VAT)

słownie

podatek VAT w wysokości%

brutto (z VAT)

słownie

1. Oferowana cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Usługi objęte zapytaniem będą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zobowiązuję (my) się realizować zamówienie według zapisów zawartych w ogłoszeniu.

pieczęć wykonawcy

Doświadczenie zawodowe**„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkołaz Pierwszy od km 0+017 do km 0+992 na działce nr ewidencyjny gruntów 791 i 849”.****Wykaz wykonanych usług**

Lp.	Opis zawierający zakres wykonanych usług	Odbiorca prac	Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uprawnień	Okres świadczonych usług

..... dnia

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

Wykonawcy