

## Wójt Gminy Wilkołaz

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na  
**pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji realizowanej pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 108334L położonej na działce nr ew.74 w miejscowości Wilkołaz Dolny, Gmina Wilkołaz od km 0+000 do km 1+735,8”**

w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro.

### Zapytanie ofertowe nr 11/2015

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

#### 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy nad realizacją inwestycji realizowanej pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 108334L położonej na działce nr ew.74 w miejscowości Wilkołaz Dolny, Gmina Wilkołaz od km 0+000 do km 1+735,8”

##### 1.1 . Zakres zamówienia:

Zakres usługi obejmuje wykonywanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 443), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania:

Dla odcinka w km. rob 0+000 – 1+735,8 w ciągu głównym zaprojektowano konstrukcję:

1. Warstwa ścieralna mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S 50/70 KR1-2 wg PN-EN13108-1 i WT-2 2014 grubości 4 cm po zagęszczeniu,
2. Warstwa wiążąca mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W50/70 KR1-2 wg PN-EN13108-1 i WT-2 2014 grubości 4 cm po zagęszczeniu,
3. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego f.0/31,5mm grubości 10cm po zagęszczeniu,
4. Podbudowa dolna z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grubości 10cm po zagęszczeniu,
5. Istniejąca podbudowa na całym odcinku drogi gminnej na działce nr 74 o nawierzchni kamiennej o średniej grubości 20cm.

Usytuowanie planowanej przebudowy drogi gminnej nr 108334 L zaprojektowano wpisując w istniejący kontur granic działki gminnej nr 74, drogę bitumiczną szerokości 3,0m na odcinku od km 0+006 do km 1+700, po obu stronach asfaltowej drogi zaprojektowano utwardzone pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o szerokości zmiennej 0,5m lub 0,75m. Pobocza kamienne o szerokości po 0,5m zaprojektowano na odcinku od km 1+525,58

do km 1+702,5. Przebieg projektowanej drogi gminnej zbliżony jest do prostoliniowego z nieznacznymi załomami w prawo i w lewo opisanymi na planie sytuacyjnym oraz łukiem zlokalizowanym w km 1+521,67 na odcinku długości 7,83m, gdzie projektowany łuk wewnętrzny zaprojektowano o promieniu  $R_w = 3,5m$  a łuk zewnętrzny zaprojektowano o promieniu  $R_z = 8,0m$ .

Na odcinku km 0+000 do km 0+006 zaprojektowano włączenie gminnej drogi dojazdowej do drogi gminnej nr 108333 z obustronnymi łukami poziomymi o promieniu  $R=6,0m$

Na odcinku od km 1+705 do km 1+735,8 zaprojektowano na działce nr 74 drogę gminną z poszerzoną jezdnią bitumiczną o szerokości 4,0m z obsypaniem jej krawędzi ziemią. Ponadto zaprojektowano poszerzenia jezdni obustronnie po 1,0m na odcinku od km 1+031,25 do km 1+056,25, ze skosami na odcinku po 4m, zewnętrzne krawędzie jezdni obsypano gruntem o szerokości 0,5m. Na włączeniu do drogi gminnej na działce nr 88 na odcinku od km 0+783 do km 0+798 zaprojektowano poszerzenie o szerokości 1,5m po lewej stronie drogi gminnej na działce nr 74 z klinem włączenia od km 0+778 do km 0+783 / 5m/ oraz od km 0+798 do km 0+813./15m/

Dla polepszenia widoczności i w celu ułatwienia wymijania i wyprzedzania na drodze zastosowano obustronne utwardzone pobocza kamieniem łamanym /31,5mm grubości 20cm po zagęszczeniu / oraz dwie mijanki o szerokości 2,0m, jedną po prawej stronie od km 0+043,5 do km 0+068,5 a drugą po lewej stronie od km 1+490 do km 1+515 po obu stronach projektowanych mijanek zaprojektowano skosy 1: 2 na długości po 4m.

Ponadto dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu w zaniżeniu drogi gminnej na działce nr 74 nad przepustem w km 0+157,5 zaprojektowano po obu stronach drogi bariery energochłonne PS – 06 o długości po 12m w km od 0+151,5 do 0+163,5

Dokumentacja budowlana oraz inne dokumenty dotyczące zamówienia dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz oraz na stronie: [www.wilkolaz.pl](http://www.wilkolaz.pl)

## **1.2 Wymagania dotyczące osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.**

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru w specjalności drogowej:

- musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące wykonywanie nadzoru inwestorskiego ( w specjalności drogowej),
- musi posiadać aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych związanych z nadzorowaniem lub kierowaniem robotami drogowymi ( zał. nr 2),

## **1.3 Zakres obowiązków inspektora nadzoru będzie obejmowała w szczególności:**

- 1) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,
- 2) zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową na prowadzenie prac budowlanych, terenem budowy - przed wejściem wykonawcy na plac budowy,
- 3) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną, STWiOR, obowiązującymi normami i przepisami, SIWZ,

- 4) współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,
- 5) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji,
- 6) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych (m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań ITP.) oraz sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
- 7) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami (częściowymi, robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowym) oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,
- 8) sprawdzenie jakości wykonanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji, ponadto udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,
- 10) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach w okresie rękojmi oraz spotkaniach na okoliczność ujawnienia usterek i wad,
- 11) udział w komisji powołanej przez zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych jak również sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,
- 12) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,
- 13) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz nadzór nad należyтым uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,
- 14) nadzór przestrzegania przez Wykonawców zasad bhp,
- 15) nadzór nad zabezpieczeniem stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,
- 16) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,
- 17) sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowanie aby roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego były prowadzone tylko przez Wykonawcę oraz wyszczególnionych w umowie podwykonawców, a także żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych,
- 18) Inspektor nadzoru wykonujący nadzór inwestorski winien być na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu w trakcie realizacji na placu budowy lub w razie potrzeb na każde wezwanie Zamawiającego.

**2. Zamawiający:** Gmina Wilkołaz , 23-212 Wilkołaz, e mail : gmina@wilkolaz.pl  
Faks: 81 8212 695

**3. Termin realizacji zamówienia:**

Planowany termin realizacji zamówienia 30 lipiec 2016 - 30 grudzień 2017.

Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg gminnych” w ramach poddziałania „ Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Warunkiem podpisania umowy oraz określenie terminu pełnienia funkcji inspektora nadzoru na zadanie

„Przebudowa drogi gminnej nr 108334L położonej na działce nr ew.74 w miejscowości Wilkołaz Dolny, Gmina Wilkołaz od km 0+000 do km 1+735,8”

będzie podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na realizację przedmiotowej inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy w przypadku braku dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej.

**4. Kryteria oceny ofert:**

**cena - 100%**

5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wilkołaz w terminie do dnia 29 grudnia 2015 roku. do godz. 10:00

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 10:10 , sala narad – I piętro .

7. Do oferty należy załączyć :

- formularz ofertowy ( sporządzony na podst. zał. nr 1)
- doświadczenie zawodowe ( zał. nr 2)
- aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym. ( zał. nr 1 )

9. Sposób przygotowania oferty:

**Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 108334L położonej na działce nr ew.74 w miejscowości Wilkołaz Dolny, Gmina Wilkołaz od km 0+000 do km 1+735,8”**

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres gmina@wilkolaz.pl lub faxem na nr 81 8212 695

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę ( tzn. najniższą) za wykonanie zamówienia oraz spełni warunki zawarte w ogłoszeniu.

**10.** Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Bogumiła Daniel tel. 81 8212035, w godz. 8:00-14:00

Załączniki- druk oferty, druk doświadczenia zawodowego, druk oświadczenia.

Wilkołaz, dnia 23.12.2015 r.

Wójt Gminy Wilkołaz



mgr Paweł Głab

### WZÓR FORMULARZA OFERTY

Nawiązując do zapytania na:

**Przebudowę drogi gminnej nr 108334L położonej na działce nr ew.74 w miejscowości Wilkołaz Dolny, Gmina Wilkołaz od km 0+000 do km 1+735,8”**

Oferuję(my) wykonanie usługi objętej zapytaniem zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia:

Cena oferty

netto (bez VAT) .....

słownie .....

podatek VAT w wysokości ....% .....

brutto (z VAT) .....

słownie .....

1. Oferowana cena obejmuje wszystkie konieczne składniki do realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Usługi objęte zapytaniem będą wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zobowiązuję (my) się realizować zamówienie według zapisów zawartych w ogłoszeniu.

pieczęć wykonawcy

**Doświadczenie zawodowe**

**Przebudowa drogi gminnej nr 108334L położonej na działce nr ew.74 w miejscowości Wilkołaz Dolny, Gmina Wilkołaz od km 0+000 do km 1+735,8”**

**Wykaz wykonanych usług**

Lp.	Opis zawierający zakres wykonanych usług	Odbiorca prac	Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i uprawnień	Okres świadczonych usług

..... dnia .....

.....  
 podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu  
 Wykonawcy