

Zapytanie ofertowe

1. Zamawiający:

Gmina Wilkołaz , 23-212 Wilkołaz, e mail : gmina@wilkolaz.pl
Faks: 81 8212 695

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na
pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji realizowanej pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 108334L położonej na działce nr ew.74 w miejscowości Wilkołaz Dolny, Gmina Wilkołaz od km 0+000 do km 1+735,8”

w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej 30000 euro.

Zapytanie ofertowe nr 22/2016

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Postępowanie prowadzone jest na podstawie załącznika nr 3 „Zasady konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020” do umowy o przyznaniu pomocy nr 00018-65151-UM0300111/16

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z kontrolowaniem rozliczeń budowy nad realizacją inwestycji realizowanej pn:

Przebudowa drogi gminnej nr 108334L położonej na działce nr ew.74 w miejscowości Wilkołaz Dolny, Gmina Wilkołaz od km 0+000 do km 1+735,8”

2.1 . Zakres zamówienia:

Zakres usługi obejmuje wykonywanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 443), zwanej dalej ustawą Prawo budowlane obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego dla w/w zadania:

Dla odcinka w km. rob 0+000 – 1+735,8 w ciągu głównym zaprojektowano konstrukcję:

1. Warstwa ścieralna mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S 50/70 KR1-2 wg PN-EN13108-1 i WT-2 2014 grubości 4 cm po zagęszczeniu,
2. Warstwa wiążąca mieszanki mineralno-bitumicznej AC16W50/70 KR1-2 wg PN-EN13108-1 i WT-2 2014 grubości 4 cm po zagęszczeniu,
3. Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego f.0/31,5mm grubości 10cm po zagęszczeniu,
4. Podbudowa dolna z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie grubości 10cm po zagęszczeniu,
5. Istniejąca podbudowa na całym odcinku drogi gminnej na działce nr 74 o nawierzchni kamiennej o średniej grubości 20cm.

Usytuowanie planowanej przebudowy drogi gminnej nr 108334 L zaprojektowano wpisując w istniejący kontur granic działki gminnej nr 74, drogę bitumiczną szerokości 3,0m na odcinku od km 0+006 do km 1+700, po obu stronach asfaltowej drogi zaprojektowano utwardzone pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o szerokości zmiennej 0,5m lub 0,75m. Pobocza kamienne o szerokości po 0,5m zaprojektowano na odcinku od km 1+525,58 do km 1+702,5. Przebieg projektowanej drogi gminnej zbliżony jest do prostoliniowego z nieznacznymi załomami w prawo i w lewo opisanymi na planie sytuacyjnym oraz łukiem zlokalizowanym w km 1+521,67 na odcinku długości 7,83m, gdzie projektowany łuk wewnętrzny zaprojektowano o promieniu $R_w = 3,5m$ a łuk zewnętrzny zaprojektowano o promieniu $R_z = 8,0m$.

Na odcinku km 0+000 do km 0+006 zaprojektowano włączenie gminnej drogi dojazdowej do drogi gminnej nr 108333 z obustronnymi łukami poziomymi o promieniu $R=6,0m$

Na odcinku od km 1+705 do km 1+735,8 zaprojektowano na działce nr 74 drogę gminną z poszerzoną jezdnią bitumiczną o szerokości 4,0m z obsypaniem jej krawędzi ziemią. Ponadto zaprojektowano poszerzenia jezdni obustronnie po 1,0m na odcinku od km 1+031,25 do km 1+056,25, ze skosami na odcinku po 4m, zewnętrzne krawędzie jezdni obsypano gruntem o szerokości 0,5m. Na włączeniu do drogi gminnej na działce nr 88 na odcinku od km 0+783 do km 0+798 zaprojektowano poszerzenie o szerokości 1,5m po lewej stronie drogi gminnej na działce nr 74 z klinem włączenia od km 0+778 do km 0+783 / 5m/ oraz od km 0+798 do km 0+813./15m/

Dla polepszenia widoczności i w celu ułatwienia wymijania i wyprzedzania na drodze zastosowano obustronne utwardzone pobocza kamieniem łamanym /31,5mm grubości 20cm po zagęszczeniu / oraz dwie mijanki o szerokości 2,0m, jedną po prawej stronie od km 0+043,5 do km 0+068,5 a drugą po lewej stronie od km 1+490 do km 1+515 po obu stronach projektowanych mijanek zaprojektowano skosy 1: 2 na długości po 4m.

Ponadto dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu w zaniżeniu drogi gminnej na działce nr 74 nad przepustem w km 0+157,5 zaprojektowano po obu stronach drogi bariery energochłonne PS – 06 o długości po 12m w km od 0+151,5 do 0+163,5

Dokumentacja budowlana dostępna będzie w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz .
Pozostałe dokumenty dotyczące zamówienia dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz oraz na stronie: www.wilkolaz.pl

2.2. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy oświadczą, że:

- 1) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
 - 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
 - 4) są w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- (zał. nr 2)

2.3 Wymagania dotyczące osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru w specjalności drogowej:

- musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, obejmujące wykonywanie nadzoru inwestorskiego (w specjalności drogowej),
- musi posiadać aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
- musi posiadać minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych związanych z nadzorowaniem lub kierowaniem robotami drogowymi (zał. nr 4),

2.4 Zakres obowiązków inspektora nadzoru będzie obejmowała w szczególności:

- 1) uczestnictwo w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy,
- 2) zapoznanie się z dokumentacją projektową, umową na prowadzenie prac budowlanych, terenem budowy - przed wejściem wykonawcy na plac budowy,
- 3) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją budowlaną, STWiOR, obowiązującymi normami i przepisami, SIWZ,
- 4) współpraca z Zamawiającym, projektantem i wykonawcą robót budowlanych w zakresie realizowanych robót budowlanych, w tym stałe konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiającego celem wspólnego poszukiwania rozwiązań bieżących problemów,
- 5) pisemne informowanie Zamawiającego o postępie robót na budowie i ewentualnych trudnościach w ich realizacji,
- 6) weryfikacja dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych (m.in. atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań ITP.) oraz sprawdzania obmiarów wykonanych robót i protokołów oraz kontrola materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem,
- 7) sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym przedkładanych przez Wykonawcę faktur z umową, kontrola ilości i wartości wykonanych robót budowlanych przed odbiorami (częściowymi, robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowym) oraz kontrola prawidłowości wykonania zafakturowanych robót,
- 8) sprawdzenie jakości wykonanych robót i materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania materiałów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
- 9) dokonywanie odbiorów robót budowlanych (odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego) potwierdzanych stosownymi zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z przepisami prawa, normami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych inwestycji, ponadto udział w przekazaniu obiektu budowlanego do użytkowania,
- 10) uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych, przeglądach w okresie rękojmi oraz spotkaniach na okoliczność ujawnienia usterek i wad,
- 11) udział w komisji powołanej przez zamawiającego do określenia ewentualnych robót zamiennych jak również sprawdzenie pod względem merytorycznym konieczności wykonania robót zamiennych zaproponowanych przez komisję,
- 12) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych cen jednostkowych zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń,
- 13) potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowości obiektu budowlanego lub robót budowlanych do odbioru (po zakończeniu robót budowlanych i wykonaniu niezbędnych prób i sprawdzeń przewidzianych w przepisach odrębnych) oraz

nadzór nad należytym uporządkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych,

14) nadzór przestrzegania przez Wykonawców zasad bhp,

15) nadzór nad zabezpieczeniem stanu robót oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji procesu budowlanego, w stopniu uniemożliwiającym zaistnienie zdarzeń, w wyniku których wystąpią sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego,

16) zawiadomienie odpowiednich organów o wypadkach naruszenia prawa budowlanego stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy,

17) sprawowanie starannego nadzoru oraz dopilnowanie aby roboty budowlane zlecone przez Zamawiającego były prowadzone tylko przez Wykonawcę oraz wyszczególnionych w umowie podwykonawców, a także żądanie usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych,

18) Inspektor nadzoru wykonujący nadzór inwestorki winien być na budowie co najmniej dwa razy w tygodniu w trakcie realizacji na placu budowy lub w razie potrzeb na każde wezwanie Zamawiającego.

3. Warunki wykluczenia

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy będą powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru, a Wykonawcą polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;

5) pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

(zał. nr 3)

3. Termin realizacji zamówienia:

Planowany termin realizacji zamówienia 15 listopad 2016 rok

4. Kryteria oceny ofert:

cena - 100%

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone według następującego wzoru:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{najniższa cena (brutto)}}{\text{cena badanej oferty (brutto)}} \times 100 \times 100\%$$

5. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wilkołaz w terminie do dnia 17 sierpnia 2016 roku. do godz. 10:00

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz w dniu 17 sierpnia 2016 roku o godz. 10:10, sala narad – I piętro.

7. Do oferty należy załączyć:

- formularz ofertowy (sporządzony na podst. zał. nr 1)
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał., nr 3)
- doświadczenie zawodowe (zał. nr 4)
- aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

8. W ofercie należy podać wartość zamówienia netto i brutto wyrażoną liczbowo i słownie na załączonym formularzu ofertowym. (zał. nr 1)

9. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie na zadanie

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji realizowanej pn: „Przebudowa drogi gminnej nr 108334L położonej na działce nr ew.74 w miejscowości Wilkołaz Dolny, Gmina Wilkołaz od km 0+000 do km 1+735,8”

Oferta będzie również ważna jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres gmina@wilkolaz.pl lub faxem na nr 81 8212 695

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszą cenę (tzn. najniższą) za wykonanie zamówienia oraz spełni warunki zawarte w ogłoszeniu.

Odrzuceniu podlegają oferty:

- 1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, o którym mowa w pkt. 2
- 2) złożone przez Wykonawcę niespełniających warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

10. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z wykonawcami jest: Bogumiła Daniel tel. 81 8212035, w godz. 8:00-14:00

Załączniki:-

- formularz ofertowy (sporządzony na podst. zał. nr 1)
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2)
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał., nr 3)
- doświadczenie zawodowe (zał. nr 4)

ZASTĘPCA WÓJTA

mgr Alina Plewik

Wilkołaz, dnia 08.08.2016 r.